

F (3 5 -)

使用说明书

货号/规格: 010-A/100 ; 010-B/200 ; 010-C/1,000

浓度: 5 /

产品简介

片段 (-) 是 聚合酶 的 末端截短物, 它保留了 聚合酶 活性, 但失去了 核酸外切酶活性。该酶经突变去除了其 的核酸外切酶活性。

产品组成

组分

- - -
() () (,)
(-)
(/)

F (3 5 -)

使用说明书

货号/规格: 010-A/100 ; 010-B/200 ; 010-C/1,000

浓度: 5 /

产品简介

片段 (-) 是 聚合酶 的 末端截短物, 它保留了 聚合酶 活性, 但失去了 核酸外切酶活性。该酶经突变去除了其 的核酸外切酶活性。

产品组成

组分

- - -
() () (,)
(-)
(/)

热失活

分钟。

注意事项

. 片段 (-) 因去除了 核酸外切酶的活性不能去除 突出端, 故不适用于生成平末端的反应。

. 酶使用时宜置于冰上, 使用完后需立即放回- 。

本品仅供科学研究使用。

热失活

分钟。

注意事项

. 片段 (-) 因去除了 核酸外切酶的活性不能去除 突出端, 故不适用于生成平末端的反应。

. 酶使用时宜置于冰上, 使用完后需立即放回- 。

本品仅供科学研究使用。